

# Vous avez des symptômes voici quoi faire !

Ceci s'applique à tous les symptômes compatibles avec la **COVID-19**,  
**les autres virus respiratoires et la gastroentérite**

## Faire de la fièvre

> ou = 38,1 °C (100,6 °F) (température buccale)

\*Faire de la fièvre s'applique à tout membre du personnel nouvellement symptomatique et à celui ou celle qui revient au travail après avoir eu la COVID-19, ou un autre virus respiratoire.

## OU avoir l'un des symptômes suivants

- Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge

## OU avoir deux des symptômes suivants

- Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché)
- Maux de tête
- Grande fatigue
- Douleurs musculaires ou articulaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d'appétit importante
- Nausées ou vomissements
- Maux de ventre
- Diarrhée

## OU je crois avoir la gastroentérite

### Vomissements ou diarrhée

Accompagnés d'un des symptômes suivants

- Nausées
- Fièvre
- Crampes abdominales
- Céphalée

**Pour toute question ou information supplémentaire**

composer le poste 8009, option 1

## Actions obligatoires

- ✓ Absence du travail
- ✓ Passer un test de dépistage COVID-19
- ✓ Ne pas faire de fièvre pendant 24 heures pour planifier un retour au travail

- ✓ Retrait du travail jusqu'à dépistage
- ✓ Passer un test de dépistage COVID-19
- ✓ Retour au travail possible si résultat négatif

- ✓ Retrait du travail jusqu'à dépistage
- ✓ Passer un test de dépistage COVID-19
- ✓ Retour au travail possible si résultat négatif

\*Dépistage obligatoire si le travail est effectué dans une zone en éclosion ou s'il y a un contact étroit à la maison malgré la présence d'un seul symptôme

- ✓ Absence du travail
- ✓ Passer un test de dépistage COVID-19
- ✓ Ne pas avoir de nausées, vomissements ni diarrhées pendant > 48 heures ainsi qu'avoir un résultat négatif pour planifier un retour au travail

**Prenez rendez-vous pour un dépistage de COVID-19**



INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE CARDIOLOGIE  
ET DE PNEUMOLOGIE  
DE QUÉBEC  
UNIVERSITÉ LAVAL

