

# Ordonnance collective

Initier et ajuster les médicaments liés à la constipation chez les usagers de la clinique d'insuffisance cardiaque et de transplantation cardiaque	N°:	OC-137
	Page :	1 de 3
	Émis le:	2010-04-06
	Révisé le :	2020-05-25
	Prochaine révision :	2023

Professionnels habilités :
Pharmacien(ne)s de la clinique d'insuffisance cardiaque et de transplantation cardiaque

Secteurs d'activité visés :
Clinique insuffisance cardiaque ou de transplantation cardiaque

Clientèles visées :
Usager adulte inscrit à la clinique d'insuffisance cardiaque ou de transplantation cardiaque

Indications :
Usager présentant de la constipation

Contre-indications :
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Intolérance au séné (Senokot<sup>md</sup>) ou au polyethylene glycol (Lax-A-Day<sup>md</sup>)</li> <li>○ Maladie intestinale obstructive</li> <li>○ Absence de selles depuis plus de 4 jours → <b>consulter le cardiologue</b></li> </ul>

Interventions diagnostiques ou thérapeutiques :
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si l'usager n'a eu <u>aucune</u> selle depuis 3 jours :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 suppositoire i.r. de glycérine ce jour</li> <li>▪ 1 suppositoire de bisacodyl (Dulcolax<sup>md</sup>) 10 mg i.r. ce jour, si glycérine inefficace</li> <li>▪ Majorer les laxatifs</li> </ul> </li> <li>○ Si l'usager n'a eu aucune selle depuis 4 jours et plus :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Considérer lavement Fleet<sup>md</sup> i.r. → <b>consulter le cardiologue</b></li> </ul> </li> <li>○ Aviser la nutritionniste de la clinique d'insuffisance cardiaque</li> <li>○ Débuter polyethylene glycol (Lax-A-Day<sup>md</sup>) 17 g dans 125 à 250 mL d'eau die             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Augmenter à 34 g par jour si persistance des symptômes de constipation</li> <li>▪ Dose maximale 68 g par jour</li> </ul> </li> <li>○ Débuter séné (Senokot<sup>md</sup>) 8,6 mg 1 co id prn             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Augmenter à 1 co id régulier si constipation persiste</li> <li>▪ Augmenter de 1 co / jour ensuite si toujours insuffisant (jusqu'à un maximum de 4 cos / jour)</li> </ul> </li> <li>○ Si constipation persiste malgré tout :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Considérer l'ajout de Lactulose<sup>md</sup> 15 mL hs.</li> </ul> </li> </ul>

# Ordonnance collective

Initier et ajuster les médicaments liés à la constipation chez les usagers de la clinique d'insuffisance cardiaque et de transplantation cardiaque	N°:	OC-137
	Page :	2 de 3
	Émis le:	2010-04-06
	Révisé le :	2020-05-25
	Prochaine révision :	2023

- **Surveillance**
  - Aviser l'utilisateur de cesser les laxatifs s'il présente de la diarrhée

## Activités réservées:

Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées

## Références

- A.E. Bharucha, J.H. Pemberton, G.R. Locke, American Gastroenterological Association technical review on constipation, *Gastroenterology*, 144 (2013), pp. 218-238
- Polyethylene Glycol 3350. Lexi-Drugs. Lexicomp. Wolters Kluwer Health, Inc. Riverwoods, IL. Available at: <http://online.lexi.com>

# Ordonnance collective

Initier et ajuster les médicaments liés à la constipation chez les usagers de la clinique d'insuffisance cardiaque et de transplantation cardiaque	N° :	OC-137
	Page :	3 de 3
	Émis le :	2010-04-06
	Révisé le :	2020-05-25
	Prochaine révision :	2023

**Élaborée par :**

Audrey Vachon, pharmacienne

**Révisée par (lors de la mise à jour) :**

Émilie Guérin, pharmacienne

Isabelle Toupin, pharmacienne

**Personnes consultées (dernière version) :**

D<sup>r</sup> Mario Sénéchal, cardiologue

**Validée par (dernière version) :**

D<sup>r</sup> Jean Champagne

\_\_\_\_\_  
Chef du Département multidisciplinaire de cardiologie

2020-05-25

\_\_\_\_\_  
Date

M<sup>me</sup> Julie Racicot

\_\_\_\_\_  
Chef du Département de pharmacie

2020-05-25

\_\_\_\_\_  
Date

**Approuvée par :**

D<sup>re</sup> Marie-Hélène LeBlanc

\_\_\_\_\_  
Présidente du CMDP

2020-05-25

\_\_\_\_\_  
Date

Date d'entrée en vigueur : 2010-04-06

Révisions antérieures :