



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

**POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE**

Communiqué interne

DESTINATAIRES : Tous les médecins et les chefs de service oeuvrant à l'IUCPQ

EXPÉDITRICE : Katy Ferguson, chef de service par intérim
Imagerie médicale

DATE : Le 30 janvier 2017

OBJET : **TDM abdomen – Modification de l'administration du Gastrographin**

Nous vous informons que dorénavant, le contraste hydrosoluble (Gastrographin administré par voie per os) sera remplacé par de l'eau, et ce, pour la plupart des examens de tomodensitométrie de l'abdomen.

➤ Le mode d'administration demeure le même soit :

250 cc 2 heures et 1 heure pré-examen
(pour une dose totale de 500 cc).

Nous continuons à administrer le Gastrographin pour certains renseignements cliniques, tels que recherche de fuite ou de perforation et pour les patients ayant eu une chirurgie bilio-pancréatique.

Nous vous demandons de nous informer lorsque le patient a des restrictions liquidiennes afin que nous puissions appliquer le bon protocole.

Les technologues vous communiqueront le bon produit à utiliser.

Merci de votre collaboration.

*Original lu et signé par
Katy Ferguson*