



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué interne

COURRIER ÉLECTRONIQUE ET INTRANET

DESTINATAIRES : Membres du CMDP
Résidents en médecine et infirmières praticiennes spécialisées
Chefs et infirmières des unités de soins et services
Assistant-techniques en pharmacie
Direction des soins infirmiers
Direction des services professionnels

EXPÉDITEUR : Julie Racicot, chef du Département de pharmacie

DATE : 12 octobre 2017

OBJET : **IMPORTANT Ruptures d'inventaire de médicaments**

Nozinan^{md} injectable

La date de retour a été repoussée à la fin octobre. Privilégier la voie *per os* dès que possible.

Levaquin^{md} injectable

Non disponible. Retour prévu à la mi-novembre.

Bicarbonate de sodium (fiolle)

Toujours en rupture d'inventaire, mais les seringues sont de retour.

Ativan^{md} injectable 4 mg/mL

Toujours en rupture d'inventaire. Nous recevons des fioles en allocation mais en quantité inférieure à notre consommation habituelle. Il faut limiter son utilisation lorsque possible.

Lasix^{md} (furosémide) injectable

Rupture d'inventaire complète des fioles de 250 mg / 25 mL. Il ne reste que les formats de 20 mg / 2mL et 40 mg / 4 mL disponibles sous forme d'allocation.

Rappel sur la conduite à tenir pour le furosémide :

- Privilégier la voie per os lorsque possible
- Doses de furosémide 60 mg et moins = utiliser les ampoules de 20 mg / 2 mL
- Les perfusions IV continues de furosémide sont remplacées systématiquement par des doses intermittentes préparées par l'infirmière en seringue :
 - o Perfusion de 1 g / 250 mL à 10 mL/heure
 - Remplacée par furosémide 240 mg IV aux 6 heures
 - o Perfusion de 1 g / 250 mL à 5 mL/heure ou 500 mg / 250 mL à 10 mL/heure
 - Remplacée par furosémide 120 mg IV aux 6 heures

Fin de la rupture d'inventaire pour les médicaments suivants :

- Imdur^{md}
- Bicarbonate de sodium (seringue)

Merci de votre collaboration