



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué interne

COURRIER ÉLECTRONIQUE

DESTINATAIRES : Membres du CMDP
Résidents en médecine et pharmaciens résidents
Infirmières praticiennes spécialisées
Chefs et infirmières des unités de soins et services
Assistant-techniques en pharmacie
Direction des soins infirmiers
Direction des services professionnels

EXPÉDITEUR : Julie Racicot, chef du Département de pharmacie

DATE : 19 avril 2018

OBJET : **Ruptures d'inventaire de médicaments**

NOUVELLES RUPTURES

Abciximab (Reopro^{md})

L'abciximab est en rupture d'approvisionnement et le retour est attendu le 1er juin 2018. La quantité en inventaire sera tout juste suffisante pour nous rendre à cette date. Il faut envisager l'utilisation de l'éptifibatide (Integrilin^{md}) en alternative lorsque possible.

Lacrilube^{md}

L'approvisionnement en onguent lubrifiant ophtalmique est problématique. Le Lacrilube^{md} est en rupture complète jusqu'en octobre 2018. Nous avons réussi à commander pour 1 mois d'inventaire de Systane^{md} onguent, mais celui-ci est maintenant en rupture indéterminée. Il existe un autre produit sur le marché, Soothe Duolube, mais nous ne sommes pas en mesure d'en obtenir, possiblement en rupture lui aussi. Lorsque possible, **favoriser les larmes artificielles**. Nous vous tiendrons informés de la situation.

RUPTURES EN COURS

Cisatracurium (Nimbex^{md})

En rupture d'inventaire jusqu'à la fin avril. D'ici là, nous recevons 80% de notre consommation habituelle. Il faut limiter l'utilisation jusqu'au retour complet du produit.

Methylprednisolone /Solu-Medrol^{md} 40 mg/fiole

Les fioles de Solu-Medrol^{md} 40 mg sont toujours en rupture d'approvisionnement et la date de retour est indéterminée. Nous recevons les fioles en quantité inférieure à notre consommation usuelle. Le passage à la prednisone per os doit être envisagé le plus vite possible.

Lidocaïne 1% AVEC épinéphrine 1:100 000 20 mL/fiole

Le produit est toujours en allocation. Nous recevons 80% de notre consommation habituelle.

Marcaïne 0,5 % AVEC épinéphrine et Marcaïne 0,25 % AVEC épinéphrine

Disponibles en allocation. Nos réserves sont fragiles, particulièrement pour la marcaïne 0,5% avec épinéphrine.

RUPTURES TERMINÉES

Lidocaïne 2% AVEC épinéphrine 1:200 000 dose test 20 mL/fiole

Le produit est de retour.

Cosyntrophine (Cortrosyn^{md})

Le Cortrosyn^{md} (cosyntrophine) est de retour en allocation suffisante.

Dopamine/dextrose 5% 400 mg/250 mL soluté

Les solutés de dopamine sont de retour.

Norépinéphrine (Levophed^{md})

Disponible en allocation mais nos réserves sont suffisantes.

Épinéphrine 1 mg/ 1mL

Le produit est de retour.

Merci de votre collaboration