



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué interne

COURRIER ÉLECTRONIQUE ET INTRANET

DESTINATAIRES : Membres du CMDP
Résidents en médecine et en pharmacie
Infirmières praticiennes spécialisées
Dr François Aumond, directeur des services professionnels
Assistants-techniques en pharmacie

EXPÉDITEUR : Julie Racicot, Chef du département de pharmacie

DATE : 2 mars 2016

OBJET : Rupture d'inventaire Epival^{md} (divalproex)

***** SVP faire suivre à votre personnel concerné *****

Docteurs, Mesdames, Messieurs,

L'Epival^{md} (divalproex) est en rupture d'inventaire et nous ne sommes plus en mesure de nous en procurer pour le moment. Le retour est prévu pour juillet seulement.

L'Epival^{md} sera substitué automatiquement par le Depakene^{md} (acide valproïque) pour la durée de la rupture d'inventaire.

L'Epival^{md} est un complexe de deux molécules d'acide valproïque qui se dissocie avant d'être absorbé. Son absorption est un peu plus lente mais il est équivalent mg pour mg au Depakene^{md}. Par contre, la tolérance gastro-intestinale est souvent moins bonne avec le Depakene^{md}.

La pharmacie indiquera sous la posologie du Depakene^{md} que ce dernier remplace l'Epival^{md} pendant le BO.

Original lu et signé par Julie Racicot, pharmacienne